



5
0

Streets.

TANAGRARUM

Catalogus Speciosus,



AUCTORE
K
PHILIPPO LUTLEY SCLATER, A. M.

Soc. Zool. Lond. Socio.

BASINGSTOKE,
1854.

TANAGRARUM

CATALOGUS SPECIFICUS.

I.—**PITYLUS.** Cuv.

1. grossus. (L.) ex Cayennâ.
2. gnatho. (Licht.) ex Brasiliâ.

II.—**PERIPORPHYRUS.** Reichb.

1. celæno. (Licht.) ex Mexico.
2. erythromelas. (Gm.) ex Cayennâ.

III.—**CARYOTHRAUSTES.** Reich.

1. viridis. (Vieill.) ex Cayennâ.
2. brasiliensis. Cab. ex Brasiliâ.
3. episcopus. (Licht.) ex Mexico.
4. atroolivaceus. Lafr. ex Mexico.

IV.—**SCHISTOCHLAMYS.** Reich.

1. fasciata. (Licht.) ex Brasiliâ.

2. *capistrata.* (Max.) ex Brasiliâ.
3. *atra.* (Gm.) ex Bras. Cayen. Bol. Trinit.
4. *abeillei.* (Less.) ex Brasiliâ. (1)

V.—**CHLORORNIS.** Reich.

1. *riefferii.* (Boiss.) ex Columbiâ: Peruviâ.

VI.—**LAMPROSPIZA.** Cab.

1. *melanoleuca.* (Vieill.) ex Cayennâ.

VII.—**SALTATOR.** Vieill.

1. *magnus.* (Gm.) ex Cayennâ: Brasiliâ.
2. *similis.* d'Orb & Lafr. ex rep. Arg.
- * 3. *olivascens.* Cab. ex Guianâ.
4. *cærulescens.* V. ex Bras. Mer.
5. *superciliaris.* (Spix.) ex Bras.
- * 6. *maxillosus.* Cab. ex rep. Argentinâ. (?)
7. *gularis.* (Less.) ex Am. Mer.
8. *rufiventris.* d'Orb & Lafr. ex Boliviâ.
- * 9. *vigorsi.* Gray. ex Am. Cent. Occ.
10. *icterophrys.* Lafr. ex Mexico. (?)
11. *orenocensis.* Lafr. ex Venezuelâ.
12. *aurantiorostris.* V. ex Parag. Boliv.
13. *atricollis.* V. ex Brasiliâ. Boliv.
14. *atriceps.* Less. ex Mexico.
- * 15. *gigantodes.* Cab. ex Mexico. (?)
16. *magnoides.* Lafr. ex Mexico.
17. *albicollis.* V. ex Cayennâ.

18. striatipectus. Lafr. ex Nova Grenadâ.
19. maculipectus. Lafr. ex Novâ Grenada.
20. guadelupensis. Bp. ex Guadelupâ ins.
21. martinicensis. Bp. ex Martinico. ins.

VIII.—*CISSOPIS*. Vieill.

1. picata. (Lath.) ex Brasiliâ.
2. media. (Bp.) ex Cayennâ.
3. minor. Tschudi. ex Boliviâ.

IX.—*ARREMON*. Vieill.

1. silens. (Gm.) ex Guianâ. Bras. Sept.
- * 2. flavirostris. Sw. ex Bras.
3. polionotus. Bp. ex rep. Arg.
4. semitorquatus. Sw. ex Brasil.
5. axillaris. Sclater. ex Nov. Grenad. (1*)
6. schlegeli. Lafr. ex Am. Mer.
7. aurantiorostris. Lafr. ex Panamâ.
8. abeillei. Less. ex rep. Equat.
9. conirostris. Bp. ex Brasil.

X.—*PHœNICOPHILUS*. Strick.

1. palmarum. (L.) ex Hispaniolâ.
2. poliocephalus. (Bp.) ex Hispaniolâ.

XI.—*BUARREMON*. Bp.

1. torquatus. (d'Orb & Lafr.) ex Boliviâ.
2. assimilis. (Boiss.) ex Bogotâ.

3. pallidinucha. (Boiss.) ex Bogotâ.
4. brunneinucha. (Lafr.) ex Bogotâ.
- * 5. xanthogenys. (Cab.) ex Venezuela. (?)
6. rufinucha. (d'Orb & Lafr.) ex Boliviâ.
7. albifrenatus. (Boiss.) ex Bogot.
- * 8. albinucha. (d'Orb & Lafr.) ex Nov. Grenad.
9. gutturalis. (Lafr.) ex Columb.
10. schistaceus. (Boiss.) ex Bogotâ.

XII.—PIPILOPSIS. Bp.

1. semirufus. (Lafr. & Boiss.) ex Bogotâ.
2. fulviceps. (Lafr. & d'Orb.) ex Boliviâ.

XIII.—CHLOROSPINGUS. Cab.

1. ophthalmicus. (Lafr.) ex Mexico.
2. flavipectus. (Lafr.) ex Bogotâ.
3. canigularis. (Lafr.) ex Bogotâ
4. olivaceus. (Bp.) ex Columbiâ. (2)
5. flavigularis. (Sclater.) ex Bogotâ.
6. atropileus. (Lafr.) ex Bogotâ.
7. rubrirostris. (Lafr.) ex Bogotâ.
8. superciliaris. (Lafr.) ex Bogotâ.
9. verticalis. (Lafr.) ex Bogotâ.

XIV.—PYRRHOCOMA. Cab.

1. ruficeps. (Strickl.) ex Brasiliâ.
- * 2. personata. Cab. ex Guianâ.

XV.—*THLYPOPSIS.* Cab.

1. fulvescens. (Strick.) ex Am. Mer. (?)
2. sordida. (d'Orb & Lafr.) ex Boliviâ.
3. ruficeps. (Lafr.) ex Venezuelâ. (3)

XVI.—*NEMOSIA.* Vieill.

1. pileata. (Gm.) ex Cayennâ Bras.
2. guira. (L.) ex Cayennâ.
3. ruficapilla. (V.) ex Bras.
4. flavigollis. (V.) ex Cayen. Bras.
5. peruana. (Bp.) ex Peruviâ.

XVII.—*LEUCOPYGIA.* Sw.

1. ruficollis. (Licht.) ex Brasiliâ.

XVIII.—*TACHYPHONUS.* Vieill.

1. cristatus. (Gm.) ex Guianâ: Bras.
2. delattrei. Lafr. ex Columbiâ.
3. phœniceus. Sw. ex Am. Cent.
4. rufiventer. (Spix.) ex Peruv. Bras. int.
5. coronatus. (V.) ex Bras. Mer.
6. surinamus. (L.) ex Guian: Cayenn. (4)
7. melaleucus. (Sparm.) ex Am. Mer. Cisand.
8. luctuosus. (d'Orb & Lafr.) ex Columbiâ.

Trinitate ins.

XIX.—*TRICOTHRAUPIS.* Cab.

1. quadricolor. (V.) ex Bras. Mer.

2. albicollis. (Lafr. & d'Orb.) ex Boliv.
3. penicillata. (Spix.) ex Brasil.

XX.—LANIO. Vieill.

1. atricapillus. (Gm.) ex Cayennâ.
2. aurantius. Lafr. ex Am. Cent.
3. versicolor. Lafr & d'Orb. ex Boliviâ.

XXI.—PHŒNICOTHRAUPIS. Cab.

1. rubica. (V.) ex Bras.
2. rubicoides. (Lafr.) ex Mexico. (?)
3. gutturalis. Sclater. ex Nov. Grenad.

XXII.—LAMPROTES. Sw.

1. loricatus. (Licht.) ex Brasiliâ.
2. albocristatus. (Lafr.) ex Bogotâ.

XXIII.—ORTHOGONYS. Strick.

1. chloricterus. (V.) ex Brasiliâ.
2. cyanicterus. (V.) ex Cayennâ. (5)

XXIV.—PYRANGA. Vieill.

1. œstiva. (Gm.) ex Am Bor. Mexico.
2. saira. (Spix.) ex Am. Mer. (6)
- * 3. livida. Sw. ex Mexico.
4. hepatica. Sw. ex Mexico.
- * 5. roseogularis. Cabot. ex Am. Cent.
6. erythrocephala. Sw. ex Mexico.

7. rubra. (L.) ex Am. Sept.
8. ludoviciana. (Wilson.) ex Am. Sep. Occ.
9. rubriceps. Gray. ex Bogotâ.
10. leucoptera. Trudeau. ex Bogotâ. Peruv.
11. bidentata. Sw. ex Mexico.

XXV.—RAMPHOCELUS. Vieill.

1. brazilius. (L.) ex Brasiliâ.
2. dorsalis. Bp. ex Brasil. (7)
3. nigrogularis. (Spix.) ex Rio Negro.
4. jacapa. (L.) ex Cayennâ.
5. magnirostris. Lafr. ex ins. Trinit.
6. venezuelensis. Lafr. ex Venezuela.?
- * 7. affinis. (Lesson.) ex Columbiâ.
8. dimidiatus. Lafr. ex Col.
9. luciani. Lafr. ex Col.
10. uropygialis. Bp. ex Guatimalâ.
11. atrosericeus. (Lafr. & d'Orb.) ex Boliviâ.
12. aterrimus. Lafr. ex Boliviâ.
- * 13. passerinii. Bp. ex Mexico.
14. flammigerus. (Jard.) ex Col.
15. aurinotus. Lafr. ex Col.
16. icteronotus. Bp. ex Col.
17. sanguinolentus. (Lesson.) ex Am. Cent.

XXVI.—SPINDALIS. Jard.

1. nigriceps. (Jameson.) ex Jamaicâ.
- * 2. multicolor. (V.) ex Hispaniola.
3. pretrei. (Less.) ex Antillibus.

XXVII.—TANAGRA. L.

1. episcopus. (L.) ex Guianâ.
2. cœlestis. Spix. ex Brasil. int. Peruv.
3. cana. Sw. ex. Bras. Sept.
- * 4 glaucocolpa. Cab. ex Venez. ?
5. cyanoptera. (V.) ex Bras. Mer.
6. vicarius. Less. ex Am. Cent.
7. ornata. Sparm. ex Bras.
8. palmarum. Max. ex Cay. Bras.

XXVIII.—DUBUSIA. Bp.

1. tæniata. (Boiss.) ex Bogotâ.
2. cyanocephala. d'Orb. & Lafr. ex Boliviâ.
3. olivicyanea. (Lafr.) ex Bogotâ.
4. striata. (Gm.) ex Brasiliâ.
- * 5. frugilega. (Tsch.) ex Peruv. Transand.

XXIX.—COMPSOCOMA. Cab.

1. victorini. (Lafr.) ex Nov. Grenadâ.
2. somptuosa. (Less.) ex Peruviâ.
3. flavinucha. (d'Orb & Lafr.) ex Boliv.

XXX.—BUTHRAUPIS. Cab.

1. montana. (d'Orb & Lafr.) ex Boliviâ.
2. cucullata. (Jard.) ex Bogotâ.
3. chloronota. Sclater. ex rep. Equator. (8)
4. eximia. (Boiss.) ex Nov. Grenadâ.

XXXI.—*ANISOGNATHUS.* Reich.

1. igniventris. (d'Orb & Lafr.) ex Boliv.
2. lunulatus. Du Bus. ex Nov. Grenad.
3. lacrimosus. (Dubus.) ex Col.

XXXII.—*IRIDOSORNIS.* Less.

1. dubusia. (Bp.) ex Bogotâ.
- * 2. analis. (Tsch.) ex Peruviâ. Transand.

XXXIII.—*CALLISTE.* Boie.

1. tatao. (L.) ex Cayennâ.
2. yeni. (d'Orb & Lafr.) ex Boliviâ.
3. cœlicolor. Sclater. ex Nov. Gren. (?)
4. tricolor. (Gm.) ex Brasiliâ.
5. festiva. (Shaw.) ex Brasil.
6. fastuosa. (Lesson.) ex Brasil.
7. cyanoventris. (V.) ex Brasil.
8. aurulenta. (Lafr.) ex Bogota.
9. arthusi. (Less.) ex Venezuelâ.
10. icterocephala. (Bp.) ex rep. Equator.
11. thoracica. (Temm.) ex Brasil.
12. schranki. (Spix.) ex Peruvia. Bras. int.
13. guttulata. (Bp.) ex Columbiâ.
14. punctata. (L.) ex Cayennâ.
15. rufigula. (Bp.) ex rep. Equator.
16. xanthogastra. Sclater. ex Nov. Grenadâ.
17. graminea. (Spix.) ex Cay. Bras. (9)
18. flava. (Gm.) ex Brasiliâ.
19. ruficapilla. Sclater. ex Bogota.

20. cayana. (L.) ex Cayenne.
21. cyanolæma. Bp. ex Rio Negro.
22. cucullata. (Sw.) ex St. Thomas.
23. castanonota. Sclater. ex Bras. Mer.
24. peruviana. (Desm.) ex Bras. Or.
25. cyanoptera. (Sw.) ex Venezuela.
26. larvata. Dubus. ex Am. Cent.
27. lunigera. Sclater. ex Rio Negro.
28. lamprotis. Sclater. ex Boliviâ.
29. parzudakii. (Lafr.) ex Bogota.
30. chrysotis. Du Bus. ex Peruv.
31. gyrola. (L.) ex Cayennâ.
32. gyroloides. (Lafr.) ex Peruv.
33. desmaresti. Gray. ex Venez. Trini.
34. brasiliensis. (L.) ex Brasil.
35. flaviventris. (V.) ex Cayennâ. Trini.
36. boliviana. (Bp.) ex Boliviâ.
- * 37. nigrocincta. (Bp.) ex Peruv. (?)

XXXIV.—PROCNOPIA. Cab.

1. atrocaerulea. Tsch. ex Peruviâ.
2. ruficervix. (Prevost.) ex Bogotâ. (10)
3. atricapilla. (Lafr.) ex Nov. Grenadâ.
4. argentea. Tsch. ex Peruviâ.
5. nigroviridis. (Lafr.) ex Bogota.
6. thalassina. (Strickl.) ex Nov. Gren..
7. cyanicollis. (d'Orb & Lafr.) ex Peruv.
8. labradorides. (Boiss.) ex Bogotâ.
9. xanthocephala. (Tsch.) ex Peruv.

XXXV.—DIVA. Sclater. (11)

1. vassori. (Boiss.) ex Nov Grenad.
2. albiventris. Sclater. ex Nov. Grenad.

XXXVI.—PIPRÆIDEA. Sw.

1. melanonota. (V.) ex Brasiliâ.
2. castaneoventris. Sclater. ex Boliviâ.

XXXVII.—CHLOROCHRYSA. Bp.

1. phænicotis. Bp. ex rep. Equator.
2. calliparæa. (Tsch.) ex Peruv.

XXXVIII.—TANAGRELLA. Sw.

1. velia. (L.) ex Cayennâ.
2. elegantissima. Verr. ex Nov. Grenadâ,
3. cyanomelas. (Max.) ex Brasil. Or.
4. calophrys. (Cab.) ex Brasil. int.

XXXIX.—CHLOROPHONIA. Bp.

1. viridis. (V.) ex Bras.
2. frontalis. Bp. ex Equator.
3. occipitalis. (Du Bus.) ex Mexico.
4. pretrei. (Lafr.) ex Bogotâ.

XL.—EUPHONIA. Vieill.

1. musica. (Gm.) ex Hispaniolâ.
2. flavifrons. (Sparm.) ex Antill. (12)
3. nigricollis. (V.) ex Am. Mer. Cisand.

4. elegantissima. ex Mexico.
5. chlorotica. (L.) ex Cayennâ.
6. trinitatis. Strickl. ex Trinit. ins.
7. minuta. Cab. ex Cayennâ.
8. chalybea. (Mikan.) ex Bras.
9. xanthogastra. (Sund.) ex Bras.
10. ruficeps. d'Orb & Lafr. ex Bol.
11. concinna. Sclater. ex Nov. Grenad. (13)
12. violacea. (L.) ex Bras.
13. hirundinacea. Bp. ex Am. Cent. (14)
14. laniirostris. d'Orb & Lafr. ex Boliv.
15. melanura. Sclater. ex Rio Negro.
16. rufiventris. (V.) ex Brasil.
17. pectoralis. (Lath.) ex Brasil.
18. cayana. (L.) ex Cayennâ.
19. jamaicæ. (L.) ex Jamaicâ. (15)

XLI.—STEPHANOPHORUS. Strick.

1. leucocephalus. (V.) ex Parag. Bras. Mer.

ANNOTATIONES.

Species ab asterisco notatas nondum vidi.

- (1) *Schistochlamys abeillei* est *Pyrrhula abeillei* Leeson Rev. Zool. 1839, p. 40. *Diucopis leucophaea* Bp. Consp. p. 491. *Orchesticus occipitalis* Cab. Mus. Hein. p. 143.
- (1*) *Arremon axillaris* mihi sp. nova est *A. semitorquato* maximè affinis, sed axillis lœtissimè aureis.
- (2) *Chlorospingus olivaceus* est *Poospiza olivacea* Bp. Mus. Paris. Consp. Av. p. 474.—species prœcedentibus affinissima.
- (3) *Thlypopsis ruficeps* est *T. fulviceps* Cab. Mus. Hein. p. 138. *Tachyphonus ruficeps* Lafr. Rev. Zool. 1848. p. 173.
- (4) *Tachyphonus surinamus* est *Tanagra surinamus* Linn. S. N. l. p. 297. *Tachyphonus martialis* Temm. *T. desmaresti* Swains. *T. ochropygos* Cab. *T. surinamensis* Lafr. ex Brissonio, cum *Tachyphono cristato* minimè confundendus.
- (5) *Orthogonyx cyanicterus* est *Pyranga cyanictera* Vieill. *Cyanicterus venustus* Bp. sed me judice ab *O. chlorictero* genere handquaquam disjungendus.
- (6) *Pyranga saira.* est *Tanagra saira* Spix. Av. Bras t. 48. fig. 1. *Pyranga azarœ* auctorum recentiorum.
- (7) *Pyranga dorsalis* Bp. ex Brasiliâ sp. nova. Ramph. *brazilio* affinissima: sed dorso medio obscurius coccineo.
- (8) *Buthraupis chloronota* mihi sp. nov. ex rep. Equator. similis est *B. cucullatæ* sed multo major, dorso toto viridi unicolore, neque uropygio coeruleo.
- (9) *Calliste graminea* est *Tanagra graminea* Spix. Av. Bras t. 53. fig. 2. *Ixothraupis pusilla* Bp. *Calliste virescens* mihi.

(10) *Procnopis ruficervix*. Ab hac specie *Calliste leucotis* mihi
Cont. Orn. 1851. p. 58. non potest separari.

(11) *Diva* mihi genus novum *Callistæ et Euponiæ intermedium*.
Typus sit *Tanagra* (*Euphone?*) *vassorii* Lafr. et Boiss. Rev. Zool. 1840.
p. 4. *Aglaia diva* Less. Echo d. M. S. 1844. p. 57. *Procnopis vassori*
Bp. Species secunda hujus generis erit *Piprœidea albiventris* mihi Rev.
Zool. 1852. p. 8. et Cont. Orn. 1852. pl. 100.

(12) *Euphonia flavifrons*. est *Euphone organiste* Desm. Tan. t.
19 20. *Emberiza flavifrons* Spärn. Mus. Carls. no. 92. *Tanagra*
flavifrons Lath *Euphonia musica* mihi Cont. Orn. 1852. (pars)
Cyanophonia sclateri Bp. in Mus. Parisiensi.

Mas. violaceo-ater : dorso imo et corpore subtùs aurantio-flavis : pileo
cyaneo : fronte lœté flavo, nigro marginato.

Fæm. olivacea : dorso postico et abdomine flavescentiore : fronte flavo.
ex ins. Porto Rico dictâ. Mus. Paris.

(13) *E. concinna* mihi sp. nov. *E. chlorotiae* affinis ; sed minor ;
intensè violacea ; rectricibus non albo maculatis ; ex Nov. Grenad.

(14) *Euphonia hirundinacea* Bp. est *Euphonia laniirostris* mihi Cont.
Orn. 1851. p. 86 nec Lafr. et d'Orb. teste illius avis exemplo in Museo
Derbiano conservato.

(15) *Euphonia Jamaicæ* est *Euphonia cinerea* Lafr. *Pyrrhuphonia*
cinerea Bp.

P. L. S.

Londini, 1 Kal. Jan. A. D. 1854.





